

Mehrbändige Werke mit Abteilungen

Silke Horny

Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ)

Feld 0500 codiert auf Pos. 2 die bibliographische Erscheinungsform. Für mehrbändige Werke gibt es folgende Codes:

- c Gesamtaufnahme mehrbändig begrenztes Werk**
- E mehrbändiger Stücktitel innerhalb eines mehrbd. Werkes**
- e unselbständige Abteilung eines mehrbd. begr. Werkes**
- F einbändiger Stücktitel eines mehrbändigen Werkes**
- f unselbständiger Band einer Gesamtheit (Bandaufführung)**

Alle Pica-Anwender haben unterschiedliche Modelle zur Katalogisierung mehrbändiger begrenzter Werke. Alle Modelle wurden in der Katalog-AG vorgestellt und diskutiert.

Zielvorstellung der Katalog-AG:

Übernahme des Verknüpfungsmodells vom GBV.

Dort werden bei mehrstufigen Hierarchien alle Hierarchieebenen in einem Datensatz erfasst.

Abteilungssätze werden abgeschafft.

(Katalog-AG Protokoll vom 21.07.04)

Beispiel:**Celan, Paul:****Kritische Werke / Paul Celan. – Frankfurt am Main :
Suhrkamp****Abt. 1, Lyrik und Prosa****Bd. 1, Frühe Gedichte****Teil 1. Text****Teil 2. Apparat**

Erfassung im SWB:**1. Abteilungssatz:****440 442 (2134953) Werke / Celan, Paul ; (1)****444 Abt. 1. Lyrik und Prosa****504 dt.****574 od****2. Abteilungssatz:****440 442 (2134953) Werke / Celan, Paul ; (1,1)****444 Bd. 1. {Frühe Gedichte} / hrsg. von Andreas
Lohr ...**

Bandsatz:

**440 442 (2134953) Werke / Celan, Paul ; Teil 2
(1,1,2)**

445 Apparat. - 1. Aufl. - 2003. - 332 S.

Bandliste:

- * (1) Abt. 1. Lyrik und Prosa**
- * (1,1) Bd. 1. {Frühe Gedichte} / hrsg. von
Andreas Lohr ...**
- * Teil 2(1,1,2) Apparat. - 1. Aufl. - 2003. - 332 S.**

Erfassung in Pica:**Gesamtaufnahme:****0500 Acu****3000 !PPN! *Celan, Paul*****4000 Werke \$h\$3000****4030 Frankfurt am Main \$nSuhrkamp**

Erfassung für Band 1, Teil 2:**0500 Afu****4000 Apparat**

...

4150 Werke \$hPaul Celan ; Abt. 1**4151 Lyrik und Prosa ; Bd. 1****4152 Frühe Gedichte \$hhrsg. von Andreas Lohrs ;
Teil 2****4160 #1,1,2.2003# !PPN c-Satz! Werke / Paul Celan ;
Abt.1, Bd. 1, Teil 2**

Vorteile:

- **alle bibliographischen Angaben zu einem Werk stehen in einem Datensatz und können gemeinsam recherchiert werden.**
- **Schaffung flacher Hierarchien**

Nachteile:

- **Lösung ist nicht RAK-WB und MAB2-konform.**
- **Lieferung von geänderten Strukturen an die Lokalsysteme.**

- **Was passiert derzeit mit den Abteilungssätzen in den Lokalsystemen?**
- **Welche Auswirkungen hätte die geänderte Erfassungsstruktur für die Anzeige in den OPACs der Lokalsysteme?**

- **Belegung von 444: ca. 21000**
- **Abteilungen und die dazu gehörenden Bände sind nur durch die Sortierzählung zuzuordnen. (Problem bei mehrfach gestuften Aufnahmen.)**
- **Über die Sortierzählung werden die betroffenen Bände selektiert. In Parkkategorien werden die Inhalte von 444 abgelegt.**
- **Komplexere Werke müssen per Hand nachkorrigiert werden. (Fehlerkennzeichen setzen)**

Beispiel:**Bandsatz:**

**440 442 (2134953) Werke / Celan, Paul ; Teil 2
(1,1,2)**

445 Apparat. - 1. Aufl. - 2003. - 332 S.

a00 Abt. 1. Lyrik und Prosa

a01 Bd. 1. {Frühe Gedichte} / hrsg. von Andreas Lohr

- **Die Lokalsysteme müssen die geänderten Verbund-Bandsätze verarbeiten. (Größere Korrekturläufe)**
- **Die Lokalsysteme müssen die im Verbund gelöschten Abteilungssätze ebenfalls löschen.**

Mehrbändige Werke mit Abteilungen

Silke Horny

Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ)